
KOSZTORYS ŚLEPY-ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ZOZ W CEDRACH WIELKICH
ADRES INWESTYCJI : CEDRY WIELKIE,UL.KRASICKIEGO 18
INWESTOR : GMINA CEDRY WIELKIE
ADRES INWESTORA : 83-020 CEDRY WIELKIE,UL.KTRASICKIEGO 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa i modernizacja budynku ZOZ w Cedrach Wielkich.CZESC MODERNIZOWANA					
1		Rozbiórki			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	3.16	m ³	3.160	
				RAZEM	3.160
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	9.66	m ³	9.660	
				RAZEM	9.660
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	9.66	m ³	9.660	
				RAZEM	9.660
5	0111	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1		9.66	m ³	9.660	
				RAZEM	9.660
2		Wejście główne.			
6	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0306-02	1.1*(3+5+2)*2.5	m ³	27.500	
				RAZEM	27.500
7	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	0.1*(1.2*1.6+0.5*4.8+1.6*1.8)	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
8	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0204-02	0.3*(1.1*1.5+0.66*1.5+0.84*1.71)	m ³	1.223	
				RAZEM	1.223
9	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01	0.3*0.4*4.82	m ³	0.578	
				RAZEM	0.578
10	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.2	0207-03	1.24*(0.9+0.9+1.04)	m ²	3.522	
				RAZEM	3.522
11	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.2	0207-07	Krotność = 12 1.24*(0.9+0.9+1.04)	m ²	3.522	
				RAZEM	3.522
12	KNR-W 2-02	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
d.2	0212-12	0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
13	KNR-W 2-02	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0208-03	0.24*0.24*3.59*3	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
14	KNR-W 2-02	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0210-06	0.82	m ³	0.820	
				RAZEM	0.820
15	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0259-04	0.52	t	0.520	
				RAZEM	0.520
16	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0259-03	0.11	t	0.110	
				RAZEM	0.110
17	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0101-06	1.82	m ³	1.820	
				RAZEM	1.820
18	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0901-01	5.8	m ²	5.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.800
19	KNR-W 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 23.2	m ² m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
20	KNR-W 2-02 d.2 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 23.2	m ² m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
21	KNR-W 2-02 d.2 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 6.88*2.6*1.0	m ³ m ³	17.888	
				RAZEM	17.888
22	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 6.88*2.6*0.15	m ³ m ³	2.683	
				RAZEM	2.683
23	NNRNKB d.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 6.88*2.6	m ² m ²	17.888	
				RAZEM	17.888
24	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6.88*2.6	m ² m ²	17.888	
				RAZEM	17.888
3		Zamurowania.			
25	KNR 4-01 d.3 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 6.17-1.67	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
26	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 9.218-1.218	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Stolarka okienna.			
27	KSNR 7 d.4 0701-01	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KSNR 7 d.4 0701-03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
29	KSNR 7 d.4 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 25.47	m ² m ²	25.470	
				RAZEM	25.470
30	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
31	0114 d.4	Parapet POSTFORMING o l=1,0m 4-1	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	0116 d.4	Parapet POSTFORMING o l=2,20m 19-12	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
33	0117 d.4	Parapet POSTFORMING o l= 1,50m 6-1	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Stolarka drzwiowa			
34	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 68.8	m ² m ²	68.800	
				RAZEM	68.800
35	0118 d.5	Drzwi D4 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	0119 d.5	Drzwi D5 20	szt. szt.	20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
37	0120	Drzwi D6	szt		
d.5		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
38	0121	Drzwi D8	szt		
d.5		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
39	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni	m ²		
d.5	1017-05	ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	2.100	
		1.0*2.1*1			
				RAZEM	2.100
40	0122	Drzwi D7	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KSNR 7	Drzwi przymykowe aluminiowe	m ²		
d.5	0503-08	31.356-7.2	m ²	24.156	
				RAZEM	24.156
42	0222	Drzwi ALU 174*240cm	szt		
d.5		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
43	0223	Drzwi ALU D1 174x240cm	szt		
d.5		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
44	0224	Drzwi ALU D2 140x240cm	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45	0225	Drzwi ALU D3 140x210cm	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Nowe posadzki.			
46	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.6	1102-01	zatarte na ostro	m ²	8.100	
		122.65-114.55			
				RAZEM	8.100
47	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.6	1102-03	trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	8.100	
		122.65-114.55			
				RAZEM	8.100
48	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.6	1102-01	zatarte na ostro	m ²	12.900	
		169.95-157.05			
				RAZEM	12.900
49	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.6	1118-01	łoża	m ²	131.500	
		198.00-66.5			
				RAZEM	131.500
50	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.6	1118-09	todą kombinowaną	m ²	131.500	
		131.5			
				RAZEM	131.500
51	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-	m		
d.6	1120-04	ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	72.000	
		184.4-112.4			
				RAZEM	72.000
52	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-	m		
d.6	1120-06	ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	72.000	
		72.00			
				RAZEM	72.000
7		Tynki i okładziny.			
53	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z	m ²		
d.7	2007-04	kształtów.metal.na stropach	m ²	18.720	
		44.222-25.502			
				RAZEM	18.720
54	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na	m ²		
d.7	2006-04	rusztach	m ²	18.720	
		18.72			
				RAZEM	18.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 248.4-246.1	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
56	KNR 2-02 d.7 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 2.3	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
57	NNRNKB d.7 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 158.9-78.42	m ² m ²	 80.480	
				RAZEM	80.480
58	0444 d.7	Schody strychowe 70x140cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		Więźba dachowa.			
59	0122 d.8	Montaż więźby dachowej-wejście główne 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2-02 d.8 0144-04	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków 100.35-39.16	m ² m ²	 61.190	
				RAZEM	61.190
61	KNR 2-02 d.8 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. 7.112-4.06	m ³ m ³	 3.052	
				RAZEM	3.052
62	KNR 2-02 d.8 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 3.696	m ² m ²	 3.696	
				RAZEM	3.696
63	KNR 2-02 d.8 0902-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie $3.0*((0.92+0.43)*2+(0.95+0.5)*2*3+(1.1+0.5)*2)$	m ² m ²	 43.800	
				RAZEM	43.800
9		Pokrycie dachowe.			
64	KNR 4-01 d.9 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. ANALOGIA - Obicie płytami OSB o gr. 19mm 463.791-451.8	m ² m ²	 11.991	
				RAZEM	11.991
65	KNR 2-02 d.9 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 463.79-451.8	m ² m ²	 11.990	
				RAZEM	11.990
66	KNR 2-02 d.9 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane. ANALOGIA-kontrłaty 662.6-645.4	m m	 17.200	
				RAZEM	17.200
67	KNR 2-02 d.9 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 463.79-451.8	m ² m ²	 11.990	
				RAZEM	11.990
68	NNRNKB d.9 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 129.4-78.4	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
69	KNR-W 2-02 d.9 0513-03	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa cementowa 463.8-451.8	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
70	KNR-W 2-02 d.9 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 63.51-49.14	m m	 14.370	
				RAZEM	14.370
71	KNR-W 2-02 d.9 20202-01	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych-ruszt pod podbitkę okapu 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
72	KNR-W 2-02 d.9 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm-podbitka okapu 141.6	m ² m ²	 141.600	
				RAZEM	141.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR-W 2-02 d.9 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie 141.6	m ² m ²		
				141.600	
				RAZEM	141.600
74	KNR 0-15II d.9 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej Montaż wyłazu dachowego 50x50cm. ANALOGIA 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 0-15II d.9 0526-02 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej-montaż świetlików rurowych śr.600mm 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
10		Elewacja.			
76	KNR 2-02 d.10 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana. Styropian o gr.15cm. 217.12-191.57	m ² m ²		
				25.550	
				RAZEM	25.550
77	0122 d.10	Wykonanie ryglówki drewnianej, ozdobnej budynku-SZCZYTOWEJ TRÓJKĄT- NEJ 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11		Roboty zewnętrzne.			
78	0123 d.11	Montaż balustrady -pochwytu 2-1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR-W 2-01 d.11 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) 1*1*12.5	m ³ m ³		
				12.500	
				RAZEM	12.500
80	KNR-W 2-02 d.11 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0.1*0.5*12.3	m ³ m ³		
				0.615	
				RAZEM	0.615
81	KNR-W 2-02 d.11 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.3*0.4*12.21	m ³ m ³		
				1.465	
				RAZEM	1.465
82	KNR-W 2-02 d.11 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.24*0.7*12.21	m ³ m ³		
				2.051	
				RAZEM	2.051
83	KNR-W 2-02 d.11 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 0.7*12.21*2	m ² m ²		
				17.094	
				RAZEM	17.094
84	KNR-W 2-02 d.11 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0.7*12.21*2	m ² m ²		
				17.094	
				RAZEM	17.094
85	KNR-W 2-02 d.11 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 0.7*12.21*2	m ² m ²		
				17.094	
				RAZEM	17.094
86	KNR 2-21 d.11 0601-02	Ukwieczone murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na sucho. ANALOGIA 0.3*(3.36*0.4+2*0.6+2*0.8+2*1.0+2*1.2)	m ³ m ³		
				2.563	
				RAZEM	2.563
87	KNR-W 2-02 d.11 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 24.0	m ³ m ³		
				24.000	
				RAZEM	24.000
88	KNR-W 2-02 d.11 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (22.8*1.48+5.30*1.67)*0.15	m ³ m ³		
				6.389	
				RAZEM	6.389
12		Ogrodzenie z siatki i brama			
89	KNR-W 2-02 d.12 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m-cokół prefabrykowany 86	m m		
				86.000	
				RAZEM	86.000
90	KNR-W 2-02 d.12 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole-ogrodzenie panelowe 2D wys.1,83m 86	m m		
				86.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	86.000
91	KNR-W 2-02 d.12 1808-11	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość wrót 3.6 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm - brama przesuwana z furtką 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		CHODNIKI			
92	KNR 2-01 d.13 0211-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 37.19	m ³ m ³	37.190	
				RAZEM	37.190
93	KNR 2-01 d.13 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 37.19	m ³ m ³	37.190	
				RAZEM	37.190
94	KNR 2-31 d.13 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 71.75	m ² m ²	71.750	
				RAZEM	71.750
95	KNR 2-31 d.13 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 71.75	m ² m ²	71.750	
				RAZEM	71.750
96	KNR 2-31 d.13 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła-ława pod obrzeża 6.45	m ³ m ³	6.450	
				RAZEM	6.450
97	KNR 2-31 d.13 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 86	m m	86.000	
				RAZEM	86.000
98	KNR 2-31 d.13 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 116.75	m ² m ²	116.750	
				RAZEM	116.750
14		ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO			
99	KNR-W 2-02 d.14 0143-06	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 36.5 cm - ręczne przycinanie bloczków 8.55	m ² m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
100	KNR 2-01 d.14 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1.68	m ³ m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
101	KNR 2-02 d.14 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0.12	m ³ m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
102	KNR 2-02 d.14 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm 0.025	t t	0.025	
				RAZEM	0.025
103	KNR 2-02 d.14 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 1.24	m ² m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
104	KNR 2-02 d.14 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 1.24	m ² m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
105	NNRNKB d.14 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 0.4	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
106	NNRNKB d.14 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.25	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
107	KNR 2-02 d.14 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
108	KNR 2-02 d.14 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
109	NNRNKB d.14 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²		
		1.325	m ²	1.325	
				RAZEM	1.325
110	KNR-W 2-02 d.14 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
111	KNR 2-01 d.14 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		1.385	m ³	1.385	
				RAZEM	1.385
112	KNR 2-02 d.14 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		7.875	m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
113	NNRNKB d.14 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		1.26	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
15		GARAŻ-LUKSFERY			
114	KNR 2-02 d.15 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 20x20x8cm-OKNA Z PUSTAKÓW SZKLANYCH 0.6*1.2*3	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Rozbiórki				0.00
2	Wejście główne.				0.00
3	Zamurowania.				0.00
4	Stolarka okienna.				0.00
5	Stolarka drzwiowa				0.00
6	Nowe posadzki.				0.00
7	Tynki i okładziny.				0.00
8	Więźba dachowa.				0.00
9	Pokrycie dachowe.				0.00
10	Elewacja.				0.00
11	Roboty zewnętrzne.				0.00
12	Ogrodzenie z siatki i brama				0.00
13	CHODNIKI				0.00
14	ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻA- ROWEGO				0.00
15	GARAŻ-LUKSFERY				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa i modernizacja budynku ZOZ w Cedrach Wielkich.CZESC MODERNIZOWANA						
1		Rozbiórki				
1 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	6.500	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	3.160	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	9.660	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	9.660	0.00	0.00
5 d.1	0111	Opłata za utylizację gruzu	m ³	9.660	0.00	0.00
Razem dział: Rozbiórki						0.00
2		Wejście główne.				
6 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	27.500	0.00	0.00
7 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	0.720	0.00	0.00
8 d.2	KNR-W 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1.223	0.00	0.00
9 d.2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.578	0.00	0.00
10 d.2	KNR-W 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	3.522	0.00	0.00
11 d.2	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 12	m ²	3.522	0.00	0.00
12 d.2	KNR-W 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³	0.560	0.00	0.00
13 d.2	KNR-W 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.620	0.00	0.00
14 d.2	KNR-W 2-02 0210-06	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.820	0.00	0.00
15 d.2	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	0.520	0.00	0.00
16 d.2	KNR-W 2-02 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t	0.110	0.00	0.00
17 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	1.820	0.00	0.00
18 d.2	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	5.800	0.00	0.00
19 d.2	KNR-W 2-02 0603-01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	23.200	0.00	0.00
20 d.2	KNR-W 2-02 0603-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	23.200	0.00	0.00
21 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	17.888	0.00	0.00
22 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	2.683	0.00	0.00
23 d.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ²	m ²	17.888	0.00	0.00
24 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	17.888	0.00	0.00
Razem dział: Wejście główne.						0.00
3		Zamurowania.				
25 d.3	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³	4.500	0.00	0.00
26 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	8.000	0.00	0.00
Razem dział: Zamurowania.						0.00
4		Stolarka okienna.				
27 d.4	KSNR 7 0701-01	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m ²	m ²	1.800	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.4	KSNR 7 0701-03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²	4.500	0.00	0.00
29 d.4	KSNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	25.470	0.00	0.00
30 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	15.000	0.00	0.00
31 d.4	0114	Parapet POSTFORMING o l=1,0m	szt.	3.000	0.00	0.00
32 d.4	0116	Parapet POSTFORMING o l=2,20m	szt.	7.000	0.00	0.00
33 d.4	0117	Parapet POSTFORMING o l= 1,50m	szt.	5.000	0.00	0.00
Razem dział: Stolarka okienna.						0.00
5	Stolarka drzwiowa					
34 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	68.800	0.00	0.00
35 d.5	0118	Drzwi D4	szt.	2.000	0.00	0.00
36 d.5	0119	Drzwi D5	szt.	20.000	0.00	0.00
37 d.5	0120	Drzwi D6	szt.	4.000	0.00	0.00
38 d.5	0121	Drzwi D8	szt.	11.000	0.00	0.00
39 d.5	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	2.100	0.00	0.00
40 d.5	0122	Drzwi D7	szt.	1.000	0.00	0.00
41 d.5	KSNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe	m ²	24.156	0.00	0.00
42 d.5	0222	Drzwi ALU 174*240cm	szt.	3.000	0.00	0.00
43 d.5	0223	Drzwi ALU D1 174x240cm	szt.	3.000	0.00	0.00
44 d.5	0224	Drzwi ALU D2 140x240cm	szt.	1.000	0.00	0.00
45 d.5	0225	Drzwi ALU D3 140x210cm	szt.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Stolarka drzwiowa						0.00
6	Nowe posadzki.					
46 d.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	8.100	0.00	0.00
47 d.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	8.100	0.00	0.00
48 d.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	12.900	0.00	0.00
49 d.6	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	131.500	0.00	0.00
50 d.6	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	131.500	0.00	0.00
51 d.6	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	72.000	0.00	0.00
52 d.6	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	72.000	0.00	0.00
Razem dział: Nowe posadzki.						0.00
7	Tynki i okładziny.					
53 d.7	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²	18.720	0.00	0.00
54 d.7	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	18.720	0.00	0.00
55 d.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	2.300	0.00	0.00
56 d.7	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	2.300	0.00	0.00
57 d.7	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	80.480	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.7	0444	Schody strychowe 70x140cm	szt	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Tynki i okładziny.						0.00
8		Więźba dachowa.				
59 d.8	0122	Montaż więźby dachowej-wejście główne	kpl	1.000	0.00	0.00
60 d.8	KNR-W 2-02 0144-04	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m ²	61.190	0.00	0.00
61 d.8	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m ³	3.052	0.00	0.00
62 d.8	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	3.696	0.00	0.00
63 d.8	KNR 2-02 0902-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie	m ²	43.800	0.00	0.00
Razem dział: Więźba dachowa.						0.00
9		Pokrycie dachowe.				
64 d.9	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. ANALOGIA - Obicie płytami OSB o gr. 19mm	m ²	11.991	0.00	0.00
65 d.9	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	11.990	0.00	0.00
66 d.9	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane. ANALOGIA-kontrłaty	m	17.200	0.00	0.00
67 d.9	KNR 2-02 0410-03	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	11.990	0.00	0.00
68 d.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	51.000	0.00	0.00
69 d.9	KNR-W 2-02 0513-03	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa cementowa	m ²	12.000	0.00	0.00
70 d.9	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	14.370	0.00	0.00
71 d.9	KNR-W 2-02 20202-01	Ruszt drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych-ruszt pod podbitkę okapu	m ²	118.000	0.00	0.00
72 d.9	KNR-W 2-02 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm-podbitka okapu	m ²	141.600	0.00	0.00
73 d.9	KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m ²	141.600	0.00	0.00
74 d.9	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej Montaż wyłazu dachowego 50x50cm. ANALOGIA	szt	1.000	0.00	0.00
75 d.9	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej-montaż świetlików rurowych śr.600mm	szt	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Pokrycie dachowe.						0.00
10		Elewacja.				
76 d.10	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana. Styropian o gr.15cm.	m ²	25.550	0.00	0.00
77 d.10	0122	Wykonanie ryglówki drewnianej, ozdobnej budynku-SZCZYTOWEJ TRÓJKĄTNEJ	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Elewacja.						0.00
11		Roboty zewnętrzne.				
78 d.11	0123	Montaż balustrady -pochwyty	kpl	1.000	0.00	0.00
79 d.11	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m ³	12.500	0.00	0.00
80 d.11	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	0.615	0.00	0.00
81 d.11	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1.465	0.00	0.00
82 d.11	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	2.051	0.00	0.00
83 d.11	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m ²	17.094	0.00	0.00
84 d.11	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	17.094	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85 d.11	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	17.094	0.00	0.00
86 d.11	KNR 2-21 0601-02	Ukwiecone murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na sucho. ANALOGIA	m ³	2.563	0.00	0.00
87 d.11	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	24.000	0.00	0.00
88 d.11	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	6.389	0.00	0.00
Razem dział: Roboty zewnętrzne.						0.00
12 Ogrodzenie z siatki i brama						
89 d.12	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m-cokół prefabrykowany	m	86.000	0.00	0.00
90 d.12	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole-ogrodzenie panelowe 2D wys.1,83m	m	86.000	0.00	0.00
91 d.12	KNR-W 2-02 1808-11	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość wrót 3.6 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm-brama przesuwana z furtką	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Ogrodzenie z siatki i brama						0.00
13 CHODNIKI						
92 d.13	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odl.do 1 km	m ³	37.190	0.00	0.00
93 d.13	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	37.190	0.00	0.00
94 d.13	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	71.750	0.00	0.00
95 d.13	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	71.750	0.00	0.00
96 d.13	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła-ława pod obrzeża	m ³	6.450	0.00	0.00
97 d.13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	86.000	0.00	0.00
98 d.13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	116.750	0.00	0.00
Razem dział: CHODNIKI						0.00
14 ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO						
99 d.14	KNR-W 2-02 0143-06	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 36.5 cm - ręczne przycinanie bloczków	m ²	8.550	0.00	0.00
100 d.14	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	1.680	0.00	0.00
101 d.14	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	0.120	0.00	0.00
102 d.14	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t	0.025	0.00	0.00
103 d.14	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	1.240	0.00	0.00
104 d.14	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	1.240	0.00	0.00
105 d.14	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	0.400	0.00	0.00
106 d.14	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	0.250	0.00	0.00
107 d.14	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	2.250	0.00	0.00
108 d.14	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	2.250	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
109 d.14	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	1.325	0.00	0.00
110 d.14	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²	3.500	0.00	0.00
111 d.14	KNR 2-01 0320- 0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	1.385	0.00	0.00
112 d.14	KNR 2-02 0902- 01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	7.875	0.00	0.00
113 d.14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	1.260	0.00	0.00
Razem dział: ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO						0.00
15	GARAŻ-LUKSFERY					
114 d.15	KNR 2-02 0121- 06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 20x20x8cm-OKNA Z PUSTAKÓW SZKLANYCH	m ²	2.160	0.00	0.00
Razem dział: GARAŻ-LUKSFERY						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3352.9788	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.0133	0.00	0.00
2.	Balustrada - pochwyt.	kpl	1.0000	0.00	0.00
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m ³	6.7080	0.00	0.00
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m ³	17.0483	0.00	0.00
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25	m ³	0.2624	0.00	0.00
6.	blacha powlekana płaska	m ²	64.2798	0.00	0.00
7.	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	11.7250	0.00	0.00
8.	bloczki betonowe 25x25x14 cm	szt.	18.3250	0.00	0.00
9.	Bloczki ścienne betonowe 2-cegły b-2 25 x 12 x 14 cm	szt	181.5499	0.00	0.00
10.	Bloczki ścienne betonowe 4-cegły b-4 25 x 25 x 14 cm	szt	283.7443	0.00	0.00
11.	bloczki YTONG 60x20x24 cm	szt	520.1150	0.00	0.00
12.	bloczki YTONG 60x20x36.5 cm	szt.	72.6750	0.00	0.00
13.	bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm	szt.	23.8000	0.00	0.00
14.	byliny	szt	146.0910	0.00	0.00
15.	cegła budowlana pełna	szt	4650.0000	0.00	0.00
16.	cegła klinkierowa	szt	1184.1760	0.00	0.00
17.	Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze	t	2.5965	0.00	0.00
18.	cokół ogrodzeniowy	m	86.0000	0.00	0.00
19.	dachówka cementowa zakładkowa 21x36.5 cm	szt	205.9200	0.00	0.00
20.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.6155	0.00	0.00
21.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.2599	0.00	0.00
22.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0546	0.00	0.00
23.	drewno opałowe	kg	9.7140	0.00	0.00
24.	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	kg	0.4226	0.00	0.00
25.	Drzwi ALU 150*240cm	szt	3.0000	0.00	0.00
26.	Drzwi ALU D1	szt	3.0000	0.00	0.00
27.	Drzwi ALU D3 140x210cm	szt	1.0000	0.00	0.00
28.	Drzwi ALU D3 140x240cm	szt	1.0000	0.00	0.00
29.	Drzwi D4	szt	2.0000	0.00	0.00
30.	Drzwi D5	szt	20.0000	0.00	0.00
31.	Drzwi D6	szt	4.0000	0.00	0.00
32.	Drzwi D7	szt	1.0000	0.00	0.00
33.	Drzwi D8	szt	11.0000	0.00	0.00
34.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	26.1911	0.00	0.00
35.	Gaz płynny propanowo-butanowy	kg	1.7888	0.00	0.00
36.	gaz propan-butan	kg	0.1725	0.00	0.00
37.	gąsior cementowy 40x25.6x11 cm	szt	4.1160	0.00	0.00
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0406	0.00	0.00
39.	Gлина surowa budowlana	m ³	0.2563	0.00	0.00
40.	grunt pod tynk	kg	6.3875	0.00	0.00
41.	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	21.0786	0.00	0.00
42.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0636	0.00	0.00
43.	Gwoździe papowe gołe	kg	0.5995	0.00	0.00
44.	kątownik	kg	74.1717	0.00	0.00
45.	klej do siatki Bolix	kg	102.2000	0.00	0.00
46.	Klej do styropianu BOLIX	kg	0.2476	0.00	0.00
47.	kołki do wstrzeliwania	szt	47.7360	0.00	0.00
48.	Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych	szt	102.2000	0.00	0.00
49.	kołki rozporowe	szt	708.0000	0.00	0.00
50.	kołki rozporowe plastikowe	szt	360.9288	0.00	0.00
51.	kontrłaty	m	19.9520	0.00	0.00
52.	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	119.6688	0.00	0.00
53.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	m	48.6720	0.00	0.00
54.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	21.1536	0.00	0.00
55.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	9.9216	0.00	0.00
56.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	55.2240	0.00	0.00
57.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	4.5562	0.00	0.00
58.	listwa obwodowa	m	39.0000	0.00	0.00
59.	listwy boazeryjne	m ²	148.6800	0.00	0.00
60.	listwy drewniane	m	252.5200	0.00	0.00
61.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	0.1199	0.00	0.00
62.	masa asfaltowa	kg	1.4700	0.00	0.00
63.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	87.7200	0.00	0.00
64.	ogrodzenia panelowe 2D wys.1,83m	m	86.0000	0.00	0.00
65.	okna i drzwi balkonowe z PCW	m ²	31.7700	0.00	0.00
66.	Opłata za utylizację gruzu	m ³	9.6600	0.00	0.00
67.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	14.0283	0.00	0.00
68.	papier ścierny w arkuszach	ark	33.9840	0.00	0.00
69.	Parapet POSTFORMING o l=1,0m	szt	3.0000	0.00	0.00
70.	Parapet POSTFORMING o l=1,50m	szt	5.0000	0.00	0.00
71.	Parapet POSTFORMING o l=2,20m	szt	7.0000	0.00	0.00
72.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.9593	0.00	0.00
73.	pianka poliuretanowa	kg	10.4656	0.00	0.00
74.	piasek	m ³	20.6983	0.00	0.00
75.	piasek do zapraw	m ³	4.1375	0.00	0.00
76.	Płytki ścienne fajansowe gładkie, białe i jasne 20x25 cm	m ²	88.5280	0.00	0.00
77.	płytki z kamieni sztucznych GRES	m ²	145.4700	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
78.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	19.4688	0.00	0.00
79.	płyty OSB o gr.22mm	m ²	12.5906	0.00	0.00
80.	płyty styropianowe gr.10cm	m ²	18.7824	0.00	0.00
81.	płyty styropianowe gr.15cm	m ²	26.8275	0.00	0.00
82.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	22.5550	0.00	0.00
83.	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm	m ³	45.2390	0.00	0.00
84.	pręty gładkie śr. 8-14 mm	kg	25.1500	0.00	0.00
85.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm	kg	110.2200	0.00	0.00
86.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	kg	521.0400	0.00	0.00
87.	Profil ścienny C "100", pod płyty g-k	m	67.3920	0.00	0.00
88.	pustaki keramzytobetonowe 28x40x20cm do wypełnienia ziemią do kwiatów	szt	110.0000	0.00	0.00
89.	pustaki szklane 20x20x8 cm	szt.	54.2160	0.00	0.00
90.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1.1595	0.00	0.00
91.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	2.6680	0.00	0.00
92.	rynny dachowe 125 mm	m	14.9448	0.00	0.00
93.	Schody strychowe 70x140cm	szt	1.0000	0.00	0.00
94.	Siatka podtynkowa z włókna szklanego	m ²	29.0504	0.00	0.00
95.	silikon	kg	15.7433	0.00	0.00
96.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0.3829	0.00	0.00
97.	świetlik rurowy śr.600mm z giętką rurą światłonośną	szt	2.0000	0.00	0.00
98.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	23.5498	0.00	0.00
99.	tłuczeń kamienny niesortowany	t	15.2254	0.00	0.00
100.	uchwyty rynnowe	szt	28.7400	0.00	0.00
101.	uszczelki gumowe	kpl	9.4842	0.00	0.00
102.	utwardzacz do lakieru	dm ³	5.6640	0.00	0.00
103.	wapno suchogaszzone	t	0.2760	0.00	0.00
104.	Więźba dachowa, zbijaki - R+M	kpl	1.0000	0.00	0.00
105.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.6009	0.00	0.00
106.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	1424.1720	0.00	0.00
107.	woda	m ³	9.3338	0.00	0.00
108.	wrota przesuwne z furtką	kpl.	1.0000	0.00	0.00
109.	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	0.4200	0.00	0.00
110.	Wykonanie ryglówki	kpl	1.0000	0.00	0.00
111.	wyłaz dachowy 50x50cm	kpl	1.0000	0.00	0.00
112.	Wyprawa silikonowa Bolix	kg	102.9665	0.00	0.00
113.	Zaprawa cementowa M 12	m ³	1.7146	0.00	0.00
114.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.4203	0.00	0.00
115.	zaprawa cementowa M15	m ³	0.7912	0.00	0.00
116.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m ³	0.0056	0.00	0.00
117.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	0.1586	0.00	0.00
118.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	0.8968	0.00	0.00
119.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	1.0159	0.00	0.00
120.	zaprawa klejąca do gresu	kg	1416.4250	0.00	0.00
121.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	580.8564	0.00	0.00
122.	zaprawa spoinująca	kg	61.2400	0.00	0.00
123.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0404	0.00	0.00
124.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.1578	0.00	0.00
125.	zaprawa YTONG	kg	291.0372	0.00	0.00
126.	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt	46.8000	0.00	0.00
127.	ziemia żyzna lub kompostowa	m ³	0.5895	0.00	0.00
128.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Agregat tynkarski 1,1-3,0 m ³ /h (1)	m-g	1.5330	0.00	0.00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	7.1550	0.00	0.00
3.	gietarka do prętów	m-g	3.4049	0.00	0.00
4.	koparka gaśnicowa 0.25 m ³	m-g	2.5624	0.00	0.00
5.	mieszarka do zapraw	m-g	0.0230	0.00	0.00
6.	nożyce do prętów	m-g	4.0309	0.00	0.00
7.	piła do cięcia kostki	m-g	2.9188	0.00	0.00
8.	piła taśmowa elektryczna	m-g	4.2833	0.00	0.00
9.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.4479	0.00	0.00
10.	prościarka do prętów	m-g	2.9393	0.00	0.00
11.	prościarka do prętów	m-g	0.0900	0.00	0.00
12.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.1220	0.00	0.00
13.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	16.8823	0.00	0.00
14.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	21.2706	0.00	0.00
15.	spawarka elektryczna 300 A	m-g	2.4149	0.00	0.00
16.	spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM)	m-g	2.7260	0.00	0.00
17.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	2.3104	0.00	0.00
18.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.3516	0.00	0.00
19.	wibrator powierzchniowy	m-g	15.1775	0.00	0.00
20.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	69.4775	0.00	0.00
21.	Żuraw okienny przenośny, o udźwigu 0,15 t	m-g	5.8637	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł