

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 268758-2012 z dnia 2012-07-25 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Cedry Wielkie

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie centrum wsi Giemlice 2.W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: I.Utwardzenia nawierzchni parkingu kostką betonową o wymiarach 20x10x8 na...

Termin składania ofert: 2012-08-13

---

**Cedry Wielkie: Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice**  
**Numer ogłoszenia: 336042 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 268758 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel. 58 6836164, faks 58 6836166.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie centrum wsi Giemlice 2.W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: I.Utwardzenia nawierzchni parkingu kostką betonową o wymiarach 20x10x8 na podsypce cementowo - piaskowej z warstwa odsączającą i podbudową z kruszywa łamanego. Krawężniki i obrzeża betonowe - Powierzchnia 385 m2 II.Wykonanie nawierzchni trawiastej na boiskach do gry w siatkówkę i koszykówkę z montażem kompletnych słupków oraz konstrukcji koszy do gry w koszykówkę i słupków do gry w siatkówkę - Powierzchnia 1200 m2 Przedmiar robót związanych z wykonaniem w/w prac stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. III.Stworzenia siłowni zewnętrznej, które obejmuje dostawę i montaż następujących elementów: a)Zestaw biegacz, orbitek, pylon b)Zestaw drabinka, podciąg nóg, pylon c) Zestaw ławka, prostownik pleców, pylon d)Zestaw twister, wahadełko e) Zestaw wyciąg górny, wyciskanie siedząc, pylon Stopki siedziska należy wykonać ze stali nierdzewnej. Przykładowy wygląd i krótki opis

elementów siłowni zewnętrznej został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ - siłownia zewnętrzna.

IV. Wyposażenie placu do gier i zabaw w elementy małej architektury tj.: - ławki betonowo - drewnianej 190x45x45 - pięciostanowiskowego stojaka na rowery - betonowego kosza na śmieci rozmieszczenia elementów siłowni zewnętrznej w terminie 3 tygodni od dnia przekazania placu budowy. V. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: a) wykonanie projektu rozmieszczenia elementów siłowni zewnętrznej w terminie 3 tygodni od dnia przekazania placu budowy. Projekt ten musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego b) na własny koszt doprowadzić energię elektryczną i wodę na teren budowy stosownie do potrzeb. c) na własny koszt podłączyć liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponosić koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. d) na własny koszt wykonać ogrodzenie terenu budowy oraz zapewnić ochronę m.in. przed kradzieżą znajdującego się na nim mienia, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy. e) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach. f) sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. g) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez zamawiającego wg potrzeb. h) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy na własny koszt uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót. i) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wynikać w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami j) ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi k) na własny koszt do bieżąco utrzymywać czystość na terenie budowy l) na własny koszt wykonać roboty tymczasowe, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót. m) natychmiastowo usunąć wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót n) przerwać roboty na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczyć wykonywane roboty przed ich zniszczeniem o) przeprowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm. p) protokolarnie przejąć teren budowy w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 niniejszej umowy q) wykonać zamówienie z materiałów własnych i nowych, odpowiadających wymogom, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. oraz wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i dokumentacji projektowej przedmiarze robót. r) przedstawić na żądanie Zamawiającego deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla materiałów używanych do realizacji zamówienia. s) opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację

powykonawczą oraz zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego; dokumentację powykonawczą należy wykonać w trzech (3) egzemplarzach w formie papierowej i w jednym (1) egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. t) wykonać przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym. u) uczestniczyć w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń. v) zgłosić w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji technicznej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Warunki prowadzenia robót: 1. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram robót sporządzony przez Wykonawcę, stanowiący załącznik do umowy. 2. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 3. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: a) segregować i właściwie utylizować odpady, b) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6, c) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.22.33.00-9, 45.11.27.14-3, 45.11.12.91-4, 37.41.00.00-5.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,

projekt/program: Operacja współfinansowana w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 07.09.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

MTM BRUKBET Sp z o.o., ul. Fabryczna 8, 83-032 Pszczółki, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 269872,47 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 156826,06

**Oferta z najniższą ceną:** 156826,06 / **Oferta z najwyższą ceną:** 196646,03

**Waluta:** PLN.