

WSKAZÓWKI

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNETY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

- ➔ Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, które po przyjęciu przez lisa wytworzą immunologiczną odporność.
- ➔ Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliznie są w kształcie plastrów. W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologiczną odporność przeciw wściekliznie.
- ➔ Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
- ➔ Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.
- ➔ Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolnożyjących.
- ➔ Dla zachowania ostrożności prosimy, przy ewentualnych kontaktach z przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.
- ➔ Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
- ➔ Przynęty ze szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.
- ➔ W wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.

*PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY
W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI
ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY*

Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii