

ZP.271.13.2014

Cedry Wielkie, 02.09.2014r.

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych w ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie”

Zapytanie 1.

Czy Zamawiający usunie zapisy dotyczące certyfikatów w monitorach, a pozostawi certyfikaty CE, TCO, ISO 9241, czyli najważniejsze? Pytanie motywujemy tym, że pozostałe certyfikaty nie są bezpośrednio skierowane na rynek polski, lub UE, np. certyfikat GOST dotyczy Federacji Rosyjskiej, SASO dotyczy Arabii Saudyjskiej ...

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia zapisy dotyczące certyfikatów GOST i SASO

Zapytanie 2.

Zamawiający w sposób jednoznaczny opisał wymiar matrycy monitora, który musi zostać zaoferowany w przedmiotowym postępowaniu. Czy Zamawiający usunie zapisy dotyczące wymiarów monitora? Pytanie motywujemy tym, że wielkość matrycy jest podana w SIWZ, a wymiary monitora dotyczą generalnie ramki. Czy to będzie 5 mm, czy 4 mm – nie ma to najmniejszego znaczenia w użytkowaniu. Dodatkowo, monitory powinny spełniać parametry techniczne, a nie parametry wielkości, które nie mają większego znaczenia. Dodatkowo, wymóg wymiarów, nie pozwala na zaoferowanie monitorów, np. 23 calowych, które mają większą matrycę i są generalnie lepsze.

Odpowiedź:

Wymiary monitora nie podlegają zmianie.

Zapytanie 3.

Czy Zamawiający usunie zapisy dotyczące częstotliwości pionowej i poziomej, gdyż ten parametr nie jest istotny przy codziennym użytkowaniu. Mianowicie, czy monitora będzie miał 80 kHz w częstotliwości poziomej, czy 74 Hz w częstotliwości pionowej, to ludzkie oko i tak nie wychwyci różnicy.

Odpowiedź:

Parametry monitora nie podlegają zmianie.



ZP.271.13.2014

Zapytanie 4.

Montaż VESA. Czy Zamawiający dopuści montaż na ścianie VESA bez konkretnego rozstawu, czyli 100 x 100 mm, gdyż i tak Zamawiający nie specyfikuje, dodatkowego uchwytu VESA. Pytanie motywujemy tym, że są na rynku różne, oddzielne uchwyty VESA, np. 75mm x 75 mm, 100x200 i inne, które to można dopasować do danego monitora, który jest wyposażony po prostu w otwory VESA.

Odpowiedź:

Parametry monitora nie podlegają zmianie.

Zapytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści monitory o zużyciu energii do 25W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących dostawę o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż określone w odniesieniu do poszczególnych rodzajów dostaw. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne.

Zapytanie 6.

Czy Zamawiający rozdzieli opis pakietu biurowego na pakiet biurowy skierowany do Jednostek Podległych i oddzielnie dla Beneficjentów Ostatecznych? Czy Zamawiający dopuści pakietu biurowy oparty na licencji OPEN, który ma zostać skierowany do Beneficjentów Ostatecznych, z nowym opisem? Pytanie motywujemy, tym, że opis pakietu dotyczy wszystkich użytkowników, do których mają być dostarczone komputery, czyli do szkół jak i do osób prywatnych. Niemniej jednak, zgodnie z aktualnymi zapisami SIWZ do szkół można zastosować oprogramowanie na licencji EDU, to dla osób prywatnych, beneficjentów ostatecznych musi być to być oprogramowanie na licencji GOV, które wymaga jeszcze dodatkowej, płatnej licencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie licencji OPEN, które mają zostać skierowane do Beneficjentów Ostatecznych. Dotychczasowy opis zawarty w postępowaniu nie ulega zmianie.

ZP.271.13.2014

Zapytanie 7.

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zestawu komputerowego wymaga zaoferowania karty graficznej spełniającej następujące wymagania:

„...grafika zintegrowana z najnowszej generacji pamięcią minimum 256MB powinna umożliwiać Pracę dwumonitorową...”

Ponieważ powyższy wymóg nie jest jednoznaczny prosimy o odpowiedź czy Zamawiający Wymaga zaoferowania karty graficznej jako osobnego komponentu zestawu komputerowego, do zainstalowania w dedykowanym złączu komputera i karta ta ma posiadać zintegrowaną pamięć GDDR5 nie mniej niż 256MB, czy też Zamawiający ma na myśli lub dopuszcza zintegrowaną z procesorem lub płyta główną kartę graficzną z dynamicznym przydziałem pamięci DDR3 o wielkości nie mniejszej niż 256MB (pamięć zainstalowana w płycie głównej).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kartę graficzną zintegrowaną z płytą główną z dynamicznym przydzielaniem pamięci.

Zapytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zasilacza o mocy 300W, która biorąc po uwagę pozostałe wymagane komponenty zestawu, jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na moc całego zestawu komputerowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w zapytaniu minimalną moc zasilacza która nie podlega zmianie.

Zapytanie 9.

Czy oświadczenie Wykonawcy dotyczące kwestii napraw gwarancyjnych realizowanych do oferty czy też zgodnie z zapisami „należałoby” dołączyć do oferty, ale nie jest to wymóg obligatoryjny.

Odpowiedź:

Oświadczenie dotyczące napraw gwarancyjnych należy dołączyć do oferty

Zapytanie 10.

Zamawiający w dniu 26.08.2014 opublikował odpowiedzi na pytania oraz dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na pytanie 2 oraz 5 Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty wyników testów, natomiast w zmienionym opisie przedmiotu zamówienia oraz SIWZ Zamawiający w ogóle nie wymaga dostarczenia takich testów. Prosimy zatem o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą właściwych testów dla oprogramowania antywirusowego i jeżeli tak to prosimy o umieszczenie odpowiednich zapisów w SIWZ lub Opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty testów

ZP.271.13.2014

Zapytanie 11.

Zamawiający w dniu 27.08.2014 opublikował zmiany SIWZ oraz umieścił na stronie poprawione załączniki w wersji edytowanej. W ramach SIWZ zostało dokonane przesunięcie terminu składania ofert oraz zmieniona została ilość licencji praw najmu dla systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie 30 zestawów komputerowych z tymi licencjami najmu, a dla pozostałych 50 zestawów nie są one wymagane? Zatem na jakiej zasadzie będą one przekazane do placówek?

Odpowiedź:

Przy przekazaniu "jednokrotnym" licencji dla jednostek podległych gminie nie jest wymagana licencja RR

Zapytanie 12.

Zamawiający przy monitorze wymaga montażu na ścianie VESA (100x100), czy należyto rozumieć, że monitor ma umożliwiać montaż na ścianie w tym standardzie (odpowiednie punkty montażowe), czy też Zamawiający wymaga dostarczenia monitora wraz z odpowiednim uchwytem?

Odpowiedź:

Monitor powinien posiadać możliwość montażu na ścianie VESA(100x100). Uchwyt nie jest wymagany.

Zapytanie 13.

Zamawiający wymaga żeby „...zaoferowane zestawy komputerowe były wyposażone w oprogramowanie antywirusowe w języku polskim z subskrypcją na aktualizację ważną minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sieci przez Zamawiającego oraz licencję umożliwiającą użytkowanie w firmie (jednostki podległe gminie)...

Ponieważ w ramach postępowania Zamawiający nie wymaga realizacji sieci, zatem musi być ona tematem odrębnego postępowania, to czy Zamawiający może wskazać dokładny termin odbioru sieci od jakiego należy liczyć okres aktualizacji, czy też należy przyjąć, że ostatecznym terminem odbioru sieci będzie wskazany przez Zamawiającego termin realizacji czyli 30.10.2014 ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć, że ostatecznym terminem odbioru sieci będzie wskazany przez Zamawiającego termin realizacji tj. 30.10.2014

Zapytanie 14.

Dla oprogramowania antywirusowego Zamawiający wymaga licencji komercyjnych, a jaki rodzaj licencji Zamawiający wymaga dla pakietu biurowego (również w kwestii licencji najmu) komercyjny czy rządowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dla pakietu biurowego licencje edukacyjne, rządowe, komercyjne


ZP.271.13.2014

Zapytanie 15.

Pragniemy zauważyć, że aktualnie licencje najmu dla oprogramowania biurowego Microsoft Office 2013 dostępne są jedynie dla wersji pakietu Professional Plus. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia tego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego pakietu, do którego jest możliwość dołączenia licencji najmu .


WÓJT
Janusz Golinski

