

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92494-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cedry Wielkie

1.Przedmiotem zamówienia jest: a)Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 97 w Giemlicach b)Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 68 w Miłocinie c)Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 375 w Koszwałach ul. Piaskowa ...

Termin składania ofert: 2016-05-04

Cedry Wielkie: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie

Numer ogłoszenia: 126706 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92494 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel. 58 6836164, faks 58 6836166.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: a) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 97 w Giemlicach b) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 68 w Miłocinie c) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 375 w Koszwałach ul. Piaskowa d) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 279 w Kiezmarku ul. Krótka e) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 59 w Kiezmarku ul. Kwiatowa W ramach zamówienia należy wykonać utwardzenie w/w dróg płytami drogowymi, płytami YOMB, kamieniem granitowym wraz z wyprofilowaniem poboczy lub wykonaniem poboczy z kruszywa. 2. Zakres rzeczowy robót: I. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 97 w Giemlicach 1. Wykonanie nawierzchni z kamienia - kostka kamienna Zamawiającego a) Roboty pomiarowe b) Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych c) Wywiezienie gruzu d) Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca - 210 m2 e) Transport kamienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 58,8 t f) Mechaniczne wykonanie koryta - 235,6 m2 g) Wywóz ziemi h) Profilowanie i zagęszczenie podłoża - 235,6 m2 i) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - 235,6 m2 j) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 235,6 m2 k) Wykonanie podbudowy betonowej - 210,00 m2 l) Wykonanie nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego (materiał Zamawiającego, który Wykonawca będzie musiał przetransportować z miejsca składowania na miejsce budowy) - 210,00 m2 m) Wykonanie ławy betonowej - 7,68 m3 2. Wykonanie nawierzchni z nowych płyt drogowych - nowe płyty drogowe dostarcza Wykonawca: a) Roboty pomiarowe b) Mechaniczne wykonanie koryta - 105 m2 c) Wywóz ziemi d) Profilowanie i zagęszczenie podłoża - 105 m2 e) Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - 105 m2 f) Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych oraz podsypki piaskowej - 99 m2 g) Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych - 99 m2 h) Wykonanie poboczy II. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 68 w Miłocinie a) Roboty pomiarowe b) Mechaniczne wykonanie koryta - 340 m2 c) Wywóz ziemi d) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - 340 m2 e) Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych dostarczonych przez Wykonawcę - 300 m2 f) Wykonanie poboczy III. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 375 w Koszwałach ul. Piaskowa 1. Przełożenie nawierzchni z płyt YOMB a) Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych - 48 m2 b) Mechaniczne wykonanie koryta - 48 m2 c) Wywóz ziemi d) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - 48 m2 e) Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych - ułożenie rozebranych płyt YOMB - 48 m2 2. Wykonanie nawierzchni z nowych płyt YOMB dostarczonych przez Zamawiającego a) Mechaniczne wykonanie koryta - 435,20 m2 b) Wywóz ziemi c) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - 435,20 m2 d) Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych - 384 m2 e) Wykonanie pobocza z kruszywa IV. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 279 w Kiezmarku ul. Krótka a) Roboty pomiarowe b) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych c) Wywiezienie gruzu d) Mechaniczne wykonanie koryta - 287 m2 e) Wywóz ziemi f) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - 287 m2 g)

Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych - płyty Zamawiającego - 255 m² h) Wykonanie poboczy V. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 59 w Kiezmarku ul. Kwiatowa a) Roboty pomiarowe b) Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych - 357,50 m² c) Transport płyt - 85,86 t d) Mechaniczne wykonanie koryta - 424,50 m² e) Wywóz ziemi f) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - 424,50 m² g) Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych - płyty Zamawiającego - 372,50 m² h) Wykonanie pobocza z kruszywa Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej: - Projekt utwardzenia dróg gminnych - załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-00.00. - załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-04.01 - załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-04.04. - załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 10.03. - załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiar robót Giemlice - załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót Miłocin - załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót Koszwały - załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót Kiezmark ul. Krótka - załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót Kiezmark ul. Kwiatowa - załącznik nr 10 do SIWZ - przekrój konstrukcyjny Kiezmark - ul. Kwiatowa - załącznik nr 11 do SIWZ - przekrój konstrukcyjny Kiezmark - ul. Krótka, Koszwały ul. Piaskowa, Miłocin dz. nr 68 - załącznik nr 12 do SIWZ - przekrój konstrukcyjny Giemlice 1 - załącznik nr 13 do SIWZ - przekrój konstrukcyjny Giemlice 2 - załącznik nr 14 do SIWZ - plan sytuacyjny Miłocin - załącznik nr 15 do SIWZ - plan sytuacyjny Giemlice - załącznik nr 16 do SIWZ - plan sytuacyjny Kiezmark ul. Krótka - załącznik nr 17 do SIWZ - plan sytuacyjny Kiezmark ul. Kwiatowa - załącznik nr 18 do SIWZ - plan sytuacyjny Koszwały - załącznik nr 19 do SIWZ 3. Obowiązki Wykonawcy W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem; b) doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; c) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; d) opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu; e) sprzątnięcia na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowej naprawy; f) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych - nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót; g) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb; h) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia do uporządkowania na własny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wynikać w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami; j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej; k) utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystości na terenie budowy; l) wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót; m) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; n) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem; o) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami; q) protokolarnego przejścia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie; r) wykonania zamówienia z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; s) uzyskania akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru co do materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia; t) opracowania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego; u) wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym; v) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w) uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad,

przekazanie atestów i zaświadczeń; x) zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem gwarancji i rękojmi za wady; y) przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; aa) umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 4. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację robót. 5. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 6. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające obejmować będą swym zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe wynikające z niniejszej Specyfikacji. 9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn. zm.) 10. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Warunki prowadzenia robót: 1. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram robót sporządzony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, stanowiący załącznik do umowy. 2. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 3. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 4. Plac budowy będzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teleelektronika Bogusław Pszczoła, Rzemieśnicza 5, 83-031 Cieplewo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 193759,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 127468,91

Oferta z najniższą ceną: 127468,91 / **Oferta z najwyższą ceną:** 240907,46

Waluta: PLN .