

PROJEKT BUDOWLANY

Zagospodarowania placu zabaw dla dzieci we wsi BŁOTNIK


w gminie Cedry Wielkie - doposażenie

nr działki 218/63

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Cedry Wielkie

ADRES: 83-020 Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16

AUTOR OPRACOWANIA: „ARCHITEKT DĘBNY” Gdańsk Al. Wojska Polskiego 46/9

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Barbara Dębny	Architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	08/Gd/00 PO-0934	10-2010	

październik 2010

mgr inż. arch. Barbara Dębny
upr. do proj. w specj. bud. i inż. w zakresie
nr 08/Gd/00; PO-0934
upr. do inż. i nadz. bud. i inż. w specj. konstr. bud.
nr 5677/Gd/93; PO-0760/0521/03

SPIS TREŚCI

LP	TREŚĆ	STRONY
1	Strona tytułowa	1
2	Spis treści	2
3	Zawartość opracowania	3-4
4	Opis techniczny	4-7
5	Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	7-10
6	Uprawnienia projektanta, zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej, oświadczenie	11-12
7	Część rysunkowa	13-13c
8	Załącznik- nr 1	14 -16
9	Dokumentacja fotograficzna	17-18

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. ARCHITEKTURA

- a. Sytuacja 1:500
- b. Projekt zagospodarowania - budowlany

I. OPIS TECHNICZNY

II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE ORAZ PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

- 1. Umowa z Inwestorem;
- 2. Wizja lokalna w terenie;
- 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 1 września 2006 Nr 156 poz. 1118/;
- 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- 5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz. U. nr 229 poz. 2275 z późn. zmianami;
- 6. Norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki;
- 7. Norma PN-EN-1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie;

III. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ORAZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZAWODOWEJ.

IV. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI PROJEKTU

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

VI. ZAŁĄCZNIKI - MATERIAŁY POGLĄDOWE, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1.0. Część opisowa

1.1 Stan prawny terenu

Działka objęta opracowaniem projektowym we wsi Błotnik jest oznaczona nr 218/63 oraz stanowi własność Inwestora - Gminy Cedry Wielkie.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie części przedmiotowej działki – poprzez doposażenie placu zabaw w elementy małej architektury, urządzenia oraz ogrodzenie placu.

2.0. Stan istniejący

2.1 Położenie i ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem położony jest we wsi Błotnik w gminie Cedry Wielkie. Teren znajduje się w pobliżu drogi głównej oraz wewnętrznej w pobliżu zabudowań wiejskich. Teren jest płaski, otoczony drzewami z dwóch stron północno zachodniej – od strony drogi asfaltowej oraz południowo wschodniej. Na terenie działki znajdują się boiska sportowe – do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę i siatkówkę wraz z zapleczem w postaci wiaty oraz szeregu ławek ustawionych wzdłuż boisk oraz istniejący nieogrodzony plac zabaw z urządzeniami (zestawienie wg zał. rysunku).

Brak konfliktu z sieciami uzbrojenia podziemnego.

3.0. Stan projektowany

3.1. Założenia programowe

Zgodnie z ustaleniem Inwestorem- istniejący plac zabaw należy doposażyć w nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa – nawierzchnia trawiasta zostanie uporządkowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi normą EN 1177. Przed ustawieniem dodatkowych urządzeń należy dokonać bezpośrednich pomiarów celem sprawdzenia: prawidłowości usytuowania stref bezpieczeństwa istniejących urządzeń oraz sprawdzenia stanu technicznego. W razie konieczności istniejące urządzenia należy usytuować zgodnie z przepisami – w bezpiecznej od siebie odległości.

Norma EN 1177 określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.

Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje materiałów stosowanych na placach zabaw:

<u>materiał*</u>	<u>opis</u> [mm]	<u>minimalna grubość</u> [mm]**	<u>maksymalna</u> <u>wys. spadania [cm]</u>
darń / gleba	-	-	do 100
kora	kawałki wielkości 20-80	300	do 300
wióry	wielkości od 5 do 30	300	do 300
piasek***	ziarno od 0,2 do 2	300	do 300
żwir***	ziarno od 2 do 8	300	do 300
inne materiały	z prób określenia HIC****		badano krytyczną wysokość upadku

* - materiały odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

** - jeżeli używa się materiału rozdrobnionego luzem, należy go układać warstwą grubszą o 200 mm od wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysokości upadku

*** - bez cząsteczek mułu lub gliny

**** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu głowy powodowane upadkiem

3.1.1. Bilans terenu

Powierzchnia terenu z nawierzchnią trawiastą - 252,33 m² ;

Powierzchnia terenu z nawierzchnią z kostki (przed ławkami) – 40 m²;

Powierzchnia terenu z nawierzchnią z kostki (na wejściu) – 11,20 m²;

Łącznie powierzchnia terenu – 303,53 m²

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie działki zostało przedstawione na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w granicach objętych projektem, w tym:

- plac zabaw z doposażeniem w urządzenia zabawowe ustawione na nawierzchni trawiastej;
- ciągi komunikacyjne z kostki betonowej;
- mała architektura – ławki, kosz na śmieci

4.1. Parametry techniczne projektowanych elementów

4.1.1. Plac zabaw

Projektuje się doposażenie istniejącego placu zabaw elementami zabawowymi w postaci: karuzeli tarczowej oraz zabawki – na sprężynie.

4.1.2. Ciągi komunikacyjne - przewiduje się częściową wymianę istniejących utwardzeń terenu – szeroki chodnik stanowiący miejsce wewnątrz placu zabaw przed ławkami. Konstrukcję nawierzchni z kostki planuje się ująć w obrzeża betonowe (wtopione). Wody opadowe z nawierzchni komunikacyjnych będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone.

4.1.3. Rozwiązania wysokościowe: nawierzchnie utwardzone należy ukształtować ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi w nawiązaniu do rzędnych terenu (ok. 1%).

Elementy i warstwy nawierzchni:

- krawężnik betonowy wtopiony 6x30 x100 cm;
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm.

Kostka dwukolorowa bez fazy;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;
- podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 10 cm;

4.1.4. Mała architektura: wzdłuż projektowanego chodnika projektuje się 3 ławki parkowe z oparciem z siedziskami drewnianymi montowane w podłoże oraz dwa kosze na śmieci umieszczone między ławkami montowane również w podłoże.

4.1.5. Ogrodzenie terenu:

- długość ogrodzenia 70,40 mb (łącznie z bramą i furtką);
- ogrodzenie długość ogrodz. 67,4 mb + brama i furtka należy wykonać z paneli systemowych malowanych proszkowo. Panele ogrodzeniowe z siatki wys. min. 150 cm mocowane do słupka za pomocą obejm montażowych lub zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia. WYKONANIE OGRODZENIA W II ETAPIE BUDOWY.

4.1.6. Zieleni

Nie przewiduje się plantowania terenu. Istniejąca nawierzchnia trawiasta jest w dobrym stanie technicznym. Przewiduje się jedynie miejscowe dosianie trawy obejmujące 50% projektowanej pow. trawiastej z zagęszczeniem całego podłoża. Plac należy uporządkować tj. poprzez usunięcie śmieci, kamieni oraz z ewentualnych roślin – samosiewek i ich korzeni. Planuje się zachowanie zieleni istniejącej z nowymi nasadzeniami z krzewów i drzew ozdobnych wewnątrz placu (wg dokumentacji rysunkowej). W miejscach obsadzenia krzewów ozdobnych należy wysypać korą drzewną. Nowe nasadzenia drzew należy tak umiejscowić aby stanowiły częściowe zacienienie ławeczek. Projekt i wykonanie zieleni będzie stanowił odrębne opracowanie w II etapie prac.

4.2. Wyposażenie (doposażenie)


Istniejący plac zabaw zostanie doposażony w następujące urządzenia:

- Karuzelę tarczową – szt. 1;
- Zabawkę na sprężynie – szt. 1;
- Ławki - szt. 4;
- Kosz na śmieci – szt. 1;
- Tablica informacyjna – szt. 1

Karty techniczne poszczególnych urządzeń znajdują się w załączniku niniejszego opracowania.

UWAGA:

Wszystkie urządzenia i elementy wykorzystane na placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009. Wszystkie stosowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać aprobaty oraz certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.


mgr inż. arch. **Barbara Dębny**
upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń
nr 08/Gd/00; PO-0934
upr. do kier. i nadz. bud. i robót
w specj. konstr. bud.
nr 5677/Gd/93; POM/BO/0521/03

NAZWA OPRACOWANIA:

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania placu zabaw dla dzieci we wsi
BŁOTNIK w gminie Cedry Wielkie - doposażenie

INWESTOR: GMINIA CEDRY WIELKIE 83-020 Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: wieś Błotnik- działka nr 218/63

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Barbara Dębny

AUTOR INFORMACJI:

upr. bud w specj. arch. 08/Gd/00

nr członkowski izby arch. PO - 0934



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje doposażenie placu zabaw na działce nr 218/63 we wsi Błotnik – gmina Cedry Wielkie, w tym:

- Roboty ziemne – nawierzchnie;
- Roboty fundamentowe – ogrodzenie, urządzenia;
- Roboty montażowe urządzeń i elementów małej architektury

2. Wykaz istniejących obiektów

Teren objęty opracowaniem posiada kształt równoległoboku i jest zabudowany istniejącymi urządzeniami (wg. dokumentacji rysunkowej).

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie życia, bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- brak zagrożeń

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

- rozładunek elementów oraz ich montaż;
- zagrożenie podczas manewrowania sprzętem podczas wykonywania prac ziemnych.

5. Instruktaż pracowników

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu tego rodzaju robót.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw

Należy zapewnić następujące elementy:

- wyznaczyć strefy prowadzenia robót przez zastosowanie taśm BHP ostrzegawczych oraz tablic ostrzegawczych;
- zapewnić pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy - w miejscach łatwo dostępnych - z oznaczoną lokalizacją;
- wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak: ubrania ochronne, kaski, rękawice.

UWAGA:

Wszystkie wymiary należy ustalić dokładnie na budowie. W przypadku niejasności zwrócić się z zapytaniem odpowiednio do projektanta lub /i do dostawcy określonego systemu / materiałów. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r art.10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonywać ze szczególną starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm



mgr inż. arch. Barbara Dębny
upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń
nr 08/Gd/00; PO-0934
upr. do kier. i nadz. bud. i robót
w specj. konstr. bud.
nr 5877/Gd/93; POM/BO/0521/03

**UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, ZAŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZAWODOWEJ ORAZ
OŚWIADCZENIE**



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
L.dz. 11511/10

ZAŚWIADCZENIE

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów
zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Barbara Maria Dębny

zamieszkała

80-268 Gdańsk, Al. Wojska Polskiego 46/9

posiadająca

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid.: 08/Gd/00

jest wpisana na listę członków

Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów

pod numerem:

PO-0934

Zaświadczenie ważne jest do dnia 10 stycznia 2011 r.

Liliana Jehkajson-Pelczyńska

Arch. Liliana Jehkajson-Pelczyńska

Sekretarz

Pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Gdańsk, dnia 02 września 2010 r.



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
[Signature]

Gdańsk, dnia 2000-05-09

AB-II-7131/00

DECYZJA Nr 08/Gd/00

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 1....., art. 14 ust. 1 pkt. 1....., ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z późn. zm.) oraz § 9 ust. rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.)

nadaję:

Pani/u..... Barbarze Pasierbiewicz


..... magister inżynier architekt

ur. w dniu 2 lutego 1961 roku W Gdańsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej

w zakresie projektowania bez ograniczeń.



z up. WOJEWODY
mgr inż. Andrzej Wójcik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Otrzymuje:

1. Pani Barbara Pasierbiewicz
Al. Wojska Polskiego 46/9
80-268 Gdańsk
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
[Signature]

Gdańsk, dnia 2007-08-30

WSO.USC.VII.51390/358/07/JZ

DECYZJA

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r.Nr 233,poz.1992) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity -Dz.U. z 2000r.Nr98,poz. 1071, ost.zm.: Dz.U. z 2005r.Nr 64,poz.565)po rozpatrzeniu wniosku

Pani Barbary Marii Pasierbiewicz zd. Dębnej

orzekam o zmianie nazwiska i nazwiska rodzowego

Pani Barbary Marii Pasierbiewicz zd. Dębnej

urodzonej : 02 lutego 1961 roku w Gdańsku

córki: Aleksandra i Janiny

zamieszkałej : Gdańsk, al. Wojska Polskiego 46 m 9

na nazwisko

DĘBNY

Zarejestrowano w rejestrze imion i nazwisk pod nr 360


Zgodnie z art.107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U z 2000r.Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji ponieważ uwzględnia w całości żądanie strony.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Pomorskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, art.11a ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity - Dz.U z 2005r.Nr 233, poz.1992). Stosownie do przepisu art.130 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity -Dz.U z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, ponieważ jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Oplatę skarbową w wysokości 37 zł pobrano na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225,poz.1635 z 2006 roku).Wysokość opłat została określona w szczegółowym Wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień, będącym załącznikiem do ustawy, o której mowa wyżej.

Otrzymują:

1. Pani Barbara Maria Pasierbiewicz
2. USC Gdańsk akt ur. nr 1022/1961
3. USC Gdańsk akt małż. nr 2213/1985
4. Referat Ewidencja Ludności
5. II - US Gdańsk
6. KRK Warszawa
7. A/a



KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
W GDAŃSKU

[Signature]
mgr Grażyna Kotecka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Signature]

Mc

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa pn:

**PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
DLA DZIECI – DOPOSAŻENIE - WE WSI BŁOTNIK
W GMINIE CEDRY WIELKIE – NR DZIAŁKI 218/63**

Jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania architektonicznego bez ograniczeń .

Został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Projektant:



mgr inż. arch. Barbara Dębny

Upr. bud. nr 08/Gd/00 PO-0934

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Spis rysunków:

rys. nr 1 - SYTUACJA	1:500
rys. nr 2 – ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW	1:100
rys. nr 3 – NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW	1:200