

6 cm	kostka betonowa szara
3 cm	posypka cementowo-piaskowa
10 cm	podbudowa z tłucznia łamanego
15 cm	pospółka



PODJAZD




"ARCHITEKT DĘBNY" ul. Wojska Polskiego 46/9, 80-268 Gdańsk		
Inwestor:	GMINA CEDRY WIELKIE UL. KRASICKIEGO 16 83-020 CEDRY WIELKIE	
Obiekt:	KOSZWAŁY - DZIAŁKA NR 44/2 <i>mgr inż. arch. Barbara Dębny</i> upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń nr 08/Gd/00, PO-0934	
Projektant:	mgr inż. arch. Barbara Dębny upr. do kier. i nadz. bud. i robót nr 5677/Gd/93; POM/BO/0521/03	Podpis: <i>[Signature]</i>
Tytuł rys:	NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW DLA DZIECI - KOSZWAŁY	Skala: 1:100 Nr rys. 3 <i>13c</i>

1. Zestaw wielofunkcyjny – Z-2 – montowany na stałe




- Opcjonalnie zestaw można montować na kotwach stalowych (18 szt.).
- Belki okrągłe o średnicy 120 mm, drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Zestaw może być wykonany w wersji lub w kolorze impregnowanego drewna

WERSJA II




WERSJA III



WYMIARY

wymiary zestawu: 9,20 x 7,90 m
wymiary strefy bezpieczeństwa: 12,20 x 9,90 m
wysokość zestawu: 3,30 m
wysokość swobodnego upadku: 2,10 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 72,80 m²



ELEMENTY ZESTAWU


nazwa elementu	szt.	wymiary [m] dl. x szer. x wys.
jeżdźalnia	1	3,00 x 0,55 x 1,10
wieża główna	1	1,00 x 1,00 x 3,30
most średni	1	1,00 x 1,00 x 1,60
most niski	1	1,00 x 1,00 x 0,55
most skośny krótki	2	1,30 x 1,00 x 0,50
most skośny długi	1	2,00 x 1,00 x 0,75
most wiszący	1	2,50 x 1,10 x 1,40
most z belki	1	2,50 x 1,10 x 1,20
przebiegnia	1	1,90 x 0,18 x 2,10
drabinka skośna	1	1,90 x 1,00 x 1,90

„ARCHITEKT DĘBNY”
Gdańsk, Al. Wojska Polskiego 46/9

2. Huśtawka wagowa- montowana na stałe



KONIKI



KONIKI NOWE




TYGRYSKI



HIPKI



ZYRAFY



WYMIARY

wymiary: 3,00 x 0,40 m
wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 2,40 m
wysokość: 0,5 m
wysokość swobodnego upadku: 1,00 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 12,00 m²

3. ławka metalowa –montaż: na stałe- szt. 4

wymiary: 1,60 x 0,40 m

wysokość siedziska: 0,40 m

wysokość całkowita: 0,80 m




4. Kosz na śmieci otwarty – szt. 2- montowany na stałe

średnica: 0,30 m

pojemność wiadra: 30 l

wysokość: 1,00 m

Montowanie na stałe w podłożu.



Zasady ogólne montażu zestawów zabawowych:

Urządzenia montować zgodnie z projektem zagospodarowania z zastosowaniem poniższych zasad:

- montażu urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1167-7;
- w strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię zależnościami od możliwości, swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177;
- montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim;
- miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób niepowołanych;
- montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy;
- podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia;
- do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



