

DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ PLACU ZABAW


1. Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią - montowane na stałe - z - 2



WIDOK OGÓLNY

wymiary zestawu: 9,00 x 6,00 m
wymiary strefy bezpieczeństwa: 11,90 x 8,25 m
wysokość swobodnego upadku: 2,55 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 68,30 m²
wysokość zestawu: 2,55 m

- Opcjonalnie zestaw można montować na kotwach stalowych (22 szt.).
- Belki okrągłe o średnicy 100 mm, drewno impregnowane ciśnieniowo.



ELEMENTY ZESTAWU

nazwa elementu	szt.	wymiary [m] dł. x szer. x wys.
zjeżdżalnia	2	2,40 x 0,55 x 1,00
pomost	5	1,00 x 1,00 x 3,30
pomost niski	2	1,00 x 1,00 x 0,55
pomost skośny krótki	2	1,30 x 1,00 x 0,50
pomost wiszący	1	2,50 x 1,00 x 1,30
drabinka pozioma	1	2,10 x 1,00 x 2,10
rura strażacka	1	1,00 x 0,25 x 2,55
ścianka wspinaczkowa narożna	1	1,00 x 0,50 x 0,85




„ARCHITEKT DĘBNY”
Gdańsk, Al. Wojska Polskiego 46/9

2. Huśtawka wagowa- montowana na stałe



KONIKI



KONIKI NOWE




TYGRYSKI



HIPKI



ZYRAFY





WYMIARY

wymiary: 3,00 x 0,40 m
wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 2,40 m
wysokość: 0,5 m
wysokość swobodnego upadku: 1,00 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 12,00 m²


3. Zabawki na sprężynie – montowane na stałe- szt. 2

AUTKO




wymiary: 1,20 x 0,65 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m
wysokość: 0,50 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,60 m²

KACZKA



wymiary: 1,20 x 0,65 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m
wysokość i wysokość swobodnego upadku: 0,50 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,60 m²

KONIK



wymiary: 0,90 x 0,30 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m
wysokość i wysokość swobodnego upadku: 0,50 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m²

Ławka metalowa –montaż: na stałe

wymiary: 1,60 x 0,40 m

wysokość siedziska: 0,40 m

wysokość całkowita: 0,80 m



3. Kosz na śmieci otwarty – szt. 2

średnica: 0,30 m

pojemność wiadra: 30 l

wysokość: 1,00 m

Montowanie na stałe w podłożu.

