


1 Zestaw wielofunkcyjny B – montaż: na stałe- szt. 1



WYMIARY

wymiary zestawu: 5,10 x 3,90 m
wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,10 x 6,40 m
wysokość zestawu: 3,25 m





ELEMENTY ZESTAWU

- Opcjonalnie zestaw można montować na kotwach stalowych (13 szt.).
- Belki okrągłe o średnicy 120 mm, drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Zestaw standardowo w kolorze impregnowanego drewna.

nazwa elementu	szt.	wymiary [m] dł. x szer. x wys.
zjeżdżalnia	1	2,40 x 0,55 x 1,10
wieża główna	1	1,95 x 1,70 x 3,25
pomost prosty	1	2,00 x 1,00 x 2,00
drabinka wejściowa	1	0,70 x 0,75 x 1,00
balkonik	1	0,75 x 0,40 x 0,50
przeplótnia wspinaczkowa	1	1,75 x 0,40 x 1,20


2. Zabawki na sprężynie – montowane na stałe- szt. 2

AUTKO




wymiary: 1,20 x 0,65 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m
wysokość: 0,50 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,60 m²

KACZKA



wymiary: 1,20 x 0,65 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m
wysokość i wysokość swobodnego upadku: 0,50 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,60 m²

KONIK



wymiary: 0,90 x 0,30 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m
wysokość i wysokość swobodnego upadku: 0,50 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m²

ławka metalowa –montaż: na stałe- szt. 2

wymiary: 1,60 x 0,40 m

wysokość siedziska: 0,40 m

wysokość całkowita: 0,80 m




3. **Kosz na śmieci otwarty** – szt. 1

średnica: 0,30 m

pojemność wiadra: 30 l

wysokość: 1,00 m

Montowanie na stałe w podłożu.



Zasady ogólne montażu zestawów zabawowych:


Urządzenia montować zgodnie z projektem zagospodarowania z zastosowaniem poniższych zasad:

- montaż urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania bezpieczeństwa zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1167-7;
- w strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię zależność od możliwości, swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177;
- montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim;
- miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób niepowołanych;
- montaż urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy;
- podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia;
- do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych



mgr inż. arch. **Barbara Dębny**
upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń
nr 08/Gd/00; PO-0934
upr. do kier. i nadz. bud. i robót
w specj. konstr. bud.
nr 5677/Gd/93; POM/BO/0521/03

OGRODZENIE



6 cm	<i>kostka betonowa szara</i>
3 cm	<i>posypka cementowo-piaskowa</i>
10 cm	<i>podbudowa z tłucznia łamanego</i>
15 cm	<i>pospółka</i>



PODJAZD



"ARCHITEKT DĘBNY" ul. Wojska Polskiego 46/9, 80-268 Gdańsk		
Inwestor:	GMINA CEDRY WIELKIE UL. KRASICKIEGO 16 83-020 CEDRY WIELKIE	
Obiekt:	STANISŁAWOWO - DZIAŁKA NR 67 mgr inż. arch. Barbara Dębny upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń nr 03/Gd/00; PO-0934	
Projektant:	mgr inż. arch. Barbara Dębny upr. do kier. i nadz. bud. i robót w specj. konstr. bud. nr 5677/Gd/93; POL/BO/0521/03	Podpis:
Tytuł rys:	NAWIERZCHNIAPŁACU ZABAW DLA DZIECI - STANISŁAWOWO	Skala: 1:200 Nr rys. 3 13c

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

