



ZP.271.20.2012

### Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis wyposażenia

Lp.	Nazwa produktu / towaru	Parametr (y) charakteryzujący (e) przedmiot (przedział mocy, wydajność, pojemność, itp.)	Jednostka miary	Ilość
1	Stół	Stół drewniany – długość 5 m, szerokość 1m). Wykonany z drewna podwójnie impregnowanego.	sztuka	2
2	Ławka	Drewniana ławka o długości 5m z oparciem, wykonana z tego samego rodzaju drewna co stół. Drewno podwójnie impregnowane	sztuka	4
3	Stojak na rowery	Stojak wykonany z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo. Przeznaczony dla minimum 8 rowerów, ramiona w kształcie fali. Długość stojaka co najmniej 255 cm, szerokość co najmniej 25 cm, szerokość na koło co najmniej 5,5 cm.	sztuka	2
4	Notebook	a) Procesor: minimum intelCore i3 (2,2 Ghz). b) Ekran: minimum. 15,6 cali, rozdzielczość 1366x768, matowy c) Pamięć: minimum 3GB, DDR3 d) Dysk twardy: minimum 320 GB, prędkość 5400 obr / min e) Napęd: DVD+/-RW/RAM wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD DVD RW f) Karta graficzna: zintegrowana g) Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet wspierająca funkcję on Lan, zintegrowana z płytą główną, bezprzewodowa h) Interfejsy: minimum 2 x USB i) Czas pracy na bateriach: minimum 4 godziny j) Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, głośniki w obudowie k) Instrukcja: język polski l) Sterowniki: do zamontowanych urządzeń na nośniku optycznym m) Zainstalowany system operacyjny i pakiet biurowy n) Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie o) Dodatkowe funkcje: wbudowana kamera, wejście mikrofonu p) Certyfikat: CE q) Gwarancja co najmniej 24 miesiące	sztuka	1

1

„Leszkowy@pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i punktu informacji turystycznej”





ZP.271.20.2012

5	Projektor	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Rozdzielczość podstawowa minimum 800x600</li><li>b) Rozdzielczość maksymalna 1600x1200</li><li>c) Jasność minimum 2500 ANSI lumen</li><li>d) Żywotność lampy minimum 4500h</li><li>e) Format obrazu: 4:3</li><li>f) Minimalna wielkość obrazu 27 cale</li><li>g) Maksymalna wielkość obrazu 300 cale</li><li>h) Obsługa NTSC/PAL/SECAM</li><li>i) Wejście: HDMI; Composite video RCA Cinch</li><li>j) Wejście/Wyjście audio RCA Cinch</li><li>k) Wejście/Wyjście D-Sub 15 pin</li><li>l) Gniazda USB</li><li>m) Głośniki</li><li>n) Wyjście stereo</li><li>o) Gwarancja co najmniej 24 miesiące</li></ul>	sztuka	1
6	Ekran projekcyjny	<p>Parametry nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Wymiary ekranu min.: 203x203 cm</li><li>b) Ekran przenośny mocowany na trójnogu</li><li>c) Format ekranu 1:1</li><li>d) Ręcznie rozwijany</li><li>e) Materiał Matt White g=1, grubość co najmniej 0,35 mm</li><li>f) Chowany w metalowej kasecie, wyposażonej w napinacz powierzchni oraz korektor trapezu</li><li>g) Waga maksymalnie 11 kg.</li><li>h) Gwarancja co najmniej 24 miesiące</li></ul>	sztuka	1
7	Aparat cyfrowy	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Matryca CMOS o rozdzielczości 10 mln pikseli z wbudowanym mechanizmem automatycznego czyszczenia</li><li>b) Obiektyw co najmniej 18-55 mm</li><li>c) Format zapisu plików: NEF (RAW z kompresją), JPEG (zgodność z podstawowym formatem JPEG), NEF (RAW) + JPEG</li><li>d) Nośnik: karta pamięci SD, zgodność ze standardem SDHC</li><li>e) Czułość od ISO 200 do ISO 3200 w krokach co 1/3 EV</li><li>f) Autofokus z minimum 11 punktami ostrości</li><li>g) Co najmniej 2,5 calowy wyświetlacz, monitor LCD z matrycą TFT z regulacją jasności</li><li>h) Złącze HDMI USB 2.0</li><li>i) Karta pamięci o pojemności co najmniej 4 Gb</li><li>j) Wyposażony w baterię</li><li>k) Gwarancja co najmniej 24 miesiące</li></ul>	sztuka	1
8	Telewizor	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Panel LCD,</li><li>b) Możliwość montażu ściennego,</li><li>c) przekątna ekranu 42 cali,</li></ul>	sztuka	1

2

„Leszkowy@pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i punktu informacji turystycznej”





ZP.271.20.2012

		<ul style="list-style-type: none"><li>d) format obrazu 16:9,</li><li>e) przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości – HD ready,</li><li>f) rozdzielczość nie mniejsza niż 1280 x 720 pikseli,</li><li>g) jasność minimum 500 cd/m2,</li><li>h) dźwięk Dolby Virtual</li><li>i) cyfrowy i analogowy tuner,</li><li>j) wejścia: 2x HDMI, PC, Scart x1, Component, Composite,</li><li>k) wyjścia: audio, słuchawkowe</li><li>l) kolor czarny</li><li>m) Gwarancja co najmniej 24 miesiące</li></ul>		
9	Wieszak na telewizor	Wieszak w postaci stalowego uchwytu malowanego proszkowo. Udźwig co najmniej 80 kg.	sztuka	1
10	Urządzenie wielofunkcyjne	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Funkcje urządzenia: nie mniej niż funkcja drukarki, funkcja kopiarki, funkcja skanera</li><li>b) Druk w kolorze</li><li>c) Zainstalowana pamięć: minimum 32 MB</li><li>d) Szybkość druku: minimum: 8 stron na minutę</li><li>e) Maksymalny rozmiar nośnika papieru: minimum A4</li><li>f) Wydajność urządzenia: minimum 3000 stron / miesiąc</li><li>g) Rozdzielczość: minimum 600 dpi</li><li>h) Pojemność podajnika papieru: minimum 100 sztuk</li><li>i) Typ skanera: stolikowy</li><li>j) Optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 1200 x 1200 dpi</li><li>k) Prędkość kopiowania zarówno w kolorze jak i w czerni - minimum 8 cpm (kopii / min)</li><li>l) Możliwość zmniejszania i powiększania kopii od 25 do 400%</li><li>m) Dodatkowe wyposażenie: oryginalne sterowniki urządzenia, oprogramowanie do obsługi drukarki, skanera, kopiarki, przewód elektryczny sieciowy, przewód drukarkowy USB</li><li>n) Gwarancja co najmniej 24 miesiące</li></ul>	sztuka	1
11	Odtwarzacz DVD	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Odtwarzane nośniki: DVD Video, BD-R, BD-RE, BD Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-Audio, CD-R/RW,</li><li>b) standardy odtwarzania obrazu: AVC-HD, DivX, DivX HD, MKV, VC-1,</li><li>c) standardy odtwarzania dźwięku; Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD, MP3, WMA,</li><li>d) standardy odtwarzania zdjęć: HD JPEG,</li></ul>	sztuka	1

3

„Leszkowy@pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i punktu informacji turystycznej”







ZP.271.20.2012

		JPEG, e) złącze USB, f) cyfrowe wyjście HDMI, g) Gwarancja co najmniej 24 miesiące		
12	Listwa zasilająca	a) co najmniej 8 gniazd NF C61-314 b) wtyk DIN49441 dostosowany do gniazd z uziemieniem z bolcem oraz do gniazd „schucko” 16A c) kabel co najmniej 3 m d) dostosowany do montażu w pozycji z gniazdami skierowanymi w dowolną stronę e) rozmiar 19” f) wyposażone w wyłącznik g) dostarczone w pudełku zabezpieczonym przed zniszczeniem h) Gwarancja co najmniej 24 miesiące	sztuka	1
13	Kolorofon	a) co najmniej 6 świateł b) różnokolorowe lampy diodowe zapalające się i gasnące w rytm muzyki, automatycznie i ręcznie c) moc min. 50W d) zasilanie 230 V e) Gwarancja co najmniej 24 miesiące	sztuka	1
14	Aktywna kolumna dwugłośnikowa	a) Moc co najmniej 1000W b) Zabudowany wzmacniacz w technologii BI-AMP z rozkładem mocy dla jednostki niskotonowej i dla jednostki wysokotonowej c) Wyposażona w przełącznik odbarczania masy Grodnu-lift d) 3-pasmowy EQ e) Pasma pracy 40 Hz – 20 kHz (przy 6 dB) f) Sprawność 99 dB (przy 1W/1m) g) Sprawność SPL 129 dB h) Pokrycie 90 st. W poziomie 60 st. W pionie i) Impedancja wejściowa 22 KOhm j) Krosownica aktywna, podział 1,2 kHz k) Złącza sygnałowe XLR z wyjściem liniowym l) Obudowa wykonana z polipropenu, ergonomiczny kształt ułatwiający transport i mocowanie kolumny w różnych wariantach m) Asymetryczny trapezoidalny kształt umożliwiający wykorzystanie kolumny jako monitora scenicznego n) Co najmniej dwa uchwyty transportowe o) Otwór mocowania statywu p) Wyposażona w system mocowania ściennego FBT BOX q) Wymiary co najmniej: 800x440x380 mm (szerokość, wysokość, głębokość) r) Pokrowiec na kolumnę	sztuka	2

4

„Leszkowy@pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i punktu informacji turystycznej”





ZP.271.20.2012

		s) Statywy pod kolumnę wraz z pokrowcem		
15	Mikser	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Co najmniej 12 kanałów wejściowych</li><li>b) Co najmniej cztery wejścia mono mikrofon/Line</li><li>c) Co najmniej cztery wejścia stereo typu Line, z których dwa mogą również funkcjonować jako wejścia mikrofonowe mono</li><li>d) Kompresory – dla pierwszych czterech kanałów</li><li>e) Co najmniej 3-zakresowy korektor (HIGH, MID, LOW) – na kanałach 9/10 i 11/12</li><li>f) Wejścia AUX Send i AUX Return – na dodatkowy efekt, czy inne zewnętrzne efekty do miksu</li><li>g) Wyjścia liniowe pre-fader – oddzielny miks do systemu monitorowego</li><li>h) Mikrofonowe Prealpy wyposażone w funkcje Phantom Power – zasilanie mikrofonów pojemnościowych</li><li>i) Pojedynczy przełącznik do włączania lub wyłączania funkcji Phantom Power</li><li>j) Procesor efektów SPX</li><li>k) Wymiary co najmniej: 347x87x437 mm</li><li>l) Waga maksymalnie 3,5 kg</li><li>m) Przenośny pojemnik (RockProCases-hard case) na mikser i kable</li></ul>	sztuka	1
16	Zestaw mikrofonów bezprzewodowych ze stacją bazową	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Praca w paśmie UHF</li><li>b) Sterowany mikroprocesorowo system Predictive Diversity – wbudowane dwie anteny zapewniające ciągłość transmisji</li><li>c) 10 dostępnych częstotliwości</li><li>d) Co najmniej 4 równocześnie pracujące systemy w jednym paśmie</li><li>e) THD: 0,5% @ 1kHz</li><li>f) Dynamika:&gt; 100dB</li><li>g) Wyjścia sygnału: symetryczne-XLR i niesymetryczne-jack</li><li>h) Wskaźnik LED numeru kanału i stanu pracy odbiornika</li><li>i) Wyświetlacz LED kanału na nadajniku</li><li>j) Przycisk zasilania/tłumienia na nadajniku</li><li>k) Moc nadajnika: 10 mW</li></ul>	zestaw	1

5


„Leszkowy@pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i punktu informacji turystycznej”





ZP.271.20.2012

		<p>l) Dewiacja: +/- 33kHz m) Przełącznik czułości, wzmocnienie: 0/-10 dB n) Zasięg: 75 m o) Zasilanie nadajników: ogniwo 9V, 8h p) Temperatura pracy od -18<sup>0</sup> C do + 57<sup>0</sup>C q) Odbiornik: PG-88 stacjonarny, podwójny r) Nadajnik: 2x PG-2/PG-58 mikrofon do ręki, dynamiczny s) Charakterystyka: karioidalna t) Pasmo przenoszenia: 60Hz – 20 kHz</p>		
17	Kabel głośnikowy	<p>a) 2 x 10 mb b) Umożliwiający podłączenie w/w kolumny z mikserem</p>	sztuka	2
18	Kabel mikrofonowy	<p>a) 2 x 3 mb, 2x 5mb, 2x 10 mb b) Umożliwiające podłączenie w/w mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych z mikserem c) Gwarancja co najmniej 24 miesiące</p>	sztuka	2
19	Kabel audio	Ze złączem chinch do podłączenia zewnętrznych źródeł audio do w/w miksera	sztuka	2
20	Kabel audio	Ze złączem mini Jack umożliwiające podłączenie odtwarzaczy mp3 do miksera	sztuka	1
21	Mini wieża	<p>a) Rodzaje odtwarzanych płyt: CD Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA b) Radio cyfrowe – zakresy AM/FM c) Wejście USB d) Wyświetlacz LCD e) Gwarancja co najmniej 24 miesiące</p>	sztuka	1
22	Kijki nordic walking	Kolor czarno / srebrny, kijki teleskopowe, z wbudowanym kompasem w uchwytach, z pętlami na nadgarstki. Groty kijków wykonane z utwardzonej stali. Pakowane w czarną torbę. Wymiary kijków: średnica 16mm (± 2mm), długość 100-130cm.	zestaw	5

  
WÓJT  
Janusz Goliński

