

REGULAMIN
PRYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE I UNIESZKODLIWIENIE
ODPADÓW NIEBIEZPIECZNYCH, ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH Z
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH
Z TERENU GMINY CEDRY WIELKIE.

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Cedry Wielkie.
2. Dofinansowanie przysługuje osobom lub podmiotom mającym tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie Gminy Cedry Wielkie w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji.
3. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.

§ 2

1. Osoby lub podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 winny złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich (**druk Załącznik Nr1 do niniejszego Regulaminu**).
2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 należy dołączyć:
 - a) Informację o wyrobach zawierających azbest (**druk Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu**) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
 - b) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (**druk Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu**) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649z późn. zm.).
 - c) Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/ działki. W przypadku budynku/ działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.
 - d) Mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.
 - e) Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej winni do wniosku dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis.
 - f) Wspólnicy spółki cywilnej wnioskujący o dofinansowanie winni dołączyć umowę potwierdzającą zawarcie spółki oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze współników.
 - g) Podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym winny do wniosku dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz decyzję potwierdzającą nadanie NIP.
3. Komisja w ciągu 30 dni, na podstawie w/w dokumentów oraz oględzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji.
4. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowiązany do:

- a) zgłoszenia w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i Budownictwa w Pruszczu Gdańskim zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonany na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub uzyskania pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany obiektu,
 - b) zawarcia umowy na wykonanie w/w prac z firmą posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest oraz niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne do prowadzenia tego rodzaju prac,
 - c) wykonania dokumentacji fotograficznej przed demontażem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.
5. Wnioskodawca po zakończeniu prac związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest jest obowiązany do powiadomienia na piśmie Urzędu Gminy o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy:
- a) kopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i Budownictwa w Pruszczu Gdańskim zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku bądź kopii uzyskania pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany obiektu,
 - b) kopii umowy na wykonanie w/w prac zawartej z firmą posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest oraz niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne do prowadzenia tego rodzaju prac,
 - c) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych/ zgodnie z § 8, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo- cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko,
 - d) oryginału rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany) wraz potwierdzeniem zapłaty,
 - e) dokumentacji fotograficznej wykonanej przed demontażem i po demontażu wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,
 - f) kopii karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko.
6. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania wydawane będą w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie i dostępne na stornie internetowej Urzędu Gminy www.cedry-wielkie.pl.
7. Wniosek składa się w jednym egzemplarzu - w przypadku kserokopii dokumentów dołączanych do wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane, do czasu ich uzupełnienia.

§ 3

1. Dofinansowaniem objęty jest zakres prac związanych:
 - a) z demontażem, zabezpieczeniem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elementów elewacji,
 - b) z transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest porzuconych przed rokiem 2010 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
2. Kosztami kwalifikowanymi dofinansowania są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
4. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.

5. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.
6. Wysokość dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego wynosi do 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 3500 zł.
7. W przypadku uzyskania dotacji przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kwota dofinansowania zadania może wynosić do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
8. W pierwszej kolejności dofinansowanie będzie przyznawane na wymianę pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych.

§ 4

1. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz przewidzianych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.
2. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym.

§ 5

1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków.
2. Zadaniem Komisji jest:
 - a) sprawdzenie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu.
 - b) wnioskowanie do Wójta i Skarbnika Gminy Cedry Wielkie o wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

§ 6

Zatwierdzona przez Wójta Gminy i Skarbnika kwota dofinansowania wpłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dofinansowanie po zakończeniu zadania.

**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIENIA
ODPADÓW NIEBIEZPIECZNYCH, ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH Z
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH
Z TERENU GMINY CEDRY WIELKIE.**

CZĘŚĆ I – (wypełnia wnioskodawca drukowanymi literami)

1. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu

.....

2. Adres zamieszkania lub adres siedziby

.....

telefon kontaktowy

3. Adres realizacji zadania

.....

numer ewid. działki obręb

4. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

a) rodzaj powierzchni (dach/ elewacja):

.....

b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m²):

.....

c) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski):

.....

e) ilość odpadów zawierających azbest (tony) :

.....

f) termin realizacji zadania: od dnia do dnia

5. Koszty:

a) przewidywany koszt zadania

b) wnioskowana kwota dofinansowania

.....

Podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II – (wypełnia komisja)

Opinia komisji:

.....
.....
.....
.....
.....

Kwalifikacja wniosku:

.....
.....
.....

Cedry Wielkie, dnia

Podpisy członków Komisji

1.
2.
3.

CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE

Akceptacja Wójta Gminy Cedry Wielkie

Akceptacja Skarbnika Gminy Cedry Wielkie

CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC (wypełnia komisja)

Opinia Komisji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cedry Wielkie, dnia

Podpisy członków Komisji

1.
2.
3.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....
.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....
.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:

.....

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:

.....

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:

.....

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:

.....
.....

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:

.....

8. Stopień pilności⁷⁾:

.....

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

.....

b) data ostatniej aktualizacji:

.....

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

.....

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....

.....
(podpis)

data

Objaśnienia:

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

**OCENA
STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
|--------------|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Sposób zastosowania azbestu | | |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 | |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 | |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³) | 25 | |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 | |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem | | |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 | |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 | |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 | |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 | |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | | |

| | | | |
|---------------------------|---|----|--|
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 | |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 | |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 | |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 | |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 | |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych | | |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 | |
| 15 | Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 | |
| 16 | W systemie wywiewiania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 | |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 | |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 | |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 | |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 | |
| V | Wykorzystanie miejsca / obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej | | |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 | |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 | |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 | |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 | |
| 25 | Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 | |
| SUMA PUNKTÓW OCENY | | | |
| STOPIEŃ PILNOŚCI | | | |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy

uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejsowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".